




ÇATI KİREMITLERİ

QUALITY FROM
GERMANY

Ürün Katalođu

ERLUS^e



Her bina için uygun kiremitler.

Yapı projeleri, içinde yaşayacak insanlar gibi birbirlerinden farklıdır. Bu kural çatı için de geçerlidir. ERLUS, çatınıza birçok model ve renkte kiremit çeşitleri sunmaktadır. Klasik, tarihi veya modern formlar, çok çeşitli renk tonları, tadilatlar için özel çözümler ve iddialı tasarım modelleri gibi. Bu katalog ile Ergolsbacher çatı kiremitlerinin kusursuz binalar için tasarladığı eşsiz şekil ve renkteki kiremitlerinin dünyasını keşfedeceksiniz.

	SAYFA
 UNİVERSAL En beğenilen ve kendini ispatlamış kiremitlerimiz ile tanışın.	4-7
 GENİŞ ALANLAR Az adet kullanımı ile ekonomik kiremitler.	8-11
 YENİLEME Çatı yenileme projeleri için uygun ürünler.	12-15
 TARİHİ Tarihi korumak için tüm modern standartları yerine getiren ürünler.	16-19
 AKDENİZ Güneyin tipik Akdeniz form ve renk atmosferinin keyfini çıkarın.	20-21
 DİZAYN İddialı yapı projelerinizi ödüllü çatı kiremitlerimizle mükemmelleştirin.	22-25
 KENDİ KENDİNİ TEMİZLER Kire Son! ERLUS LOTUS® – İlk kendi kendini temizleyen kiremit.	26-27





UNIVERSAL



UNIVERSAL

En doğru kombinasyon, işlevsellik ve tasarım: Klasik çatı kiremitlerimiz. Geniş renk ve model çeşitlerimiz arasından size en uygununu kesinlikle bulacaksınız.

Ergoldsbacher E 58 – 1958’ den beri 1,5 milyar adet satılan E 58 modeli, Almanya’nın en çok satan kiremitidir.

50 yılı aşkın süredir, bu klasik ürünümüz, tasarım ve fonksiyonun ideal birleşmesidir.

Sonuç: Emsalsiz klasik çatı örtüsü.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 14,5 adet,
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Doğal kırmızı

Bakır Kahverengi

Antrasit

Ergoldsbacher E 58 MAX® – E 58 görünümünde ve daha az uygulama maliyetli.

Görünüm ve fonksiyonun ideal birleşimi, daha büyük formu sayesinde daha ekonomik, emsalsiz ve ömürlük çatılar için.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 11,5 adet,
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Doğal kırmızı

Kırmızı

Bakır Kahverengi

Antrasit

Özel Sırlı Kestane



Özel Sırlı Siyah Elmas

Özel Sırlı Kobalt Mavi

Özel Sırlı Kraliyet Yeşil

Ergoldsbacher E 58 S – Yenileme kiremitleri.

Yarım yüzyıldır Ergoldsbacher ailesinin E 58 kil çatı kiremitleri hayranlık uyandırıyor.

Ergoldsbacher E 58 S geniş kaplama alanı ile “çatı yenileme” için idealdir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 13,9 adet – 14,9 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Doğal kırmızı

Kırmızı

Bakır Kahverengi

Brazilya Kahverengi

Antrasit

Sonbahar

Rustik

E’cotta



Özel Sırlı Kestane

Özel Sırlı Kökağaç

Özel Sırlı Siyah Elmas



ERLUS LOTUS olarak da bulunur bakınız sayfa 27.

Ergoldsbacher E 58 SL – E 58 ailesinin tüm avantajlarını tek bir ekonomik kiremitte birleştiriyor.

Ergoldsbacher E 58 modelinin geliştirilmiş versiyonudur. Daha da büyük sürgü alanı sayesinde, yenileme kiremitleri arasında E 58 S modeli gibi özgür ve daha ekonomiktir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 11,5 adet – 12,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Doğal kırmızı

Kırmızı

Bakır Kahverengi

Antrasit

Mat Siyah

Özel Sırlı Kestane

Özel Sırlı Titanyum Gümüşü

Özel Sırlı Siyah Elmas

Özel Sırlı Bazalt Gri

Özel Sırlı Bordo



Ergoldsbacher Großfalzriegel (geniş kilitli) – % 20 fazla kaplama alanına sahip geleneksel kiremit.

Oldukça geniş kaplama alanına sahip olduğundan ekonomiktir. Ayrıca hafif olması ile de çok kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilir. Uzun kilitli sistemi ile fırtınalarda yüksek güven sağlar.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 12,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 25°



Doğal kırmızı

Kırmızı

Bakır Kahverengi

Antrasit

Ergoldsbacher Hohlfalz SL – Yumuşak formlu, sert malzemeli.

Olağanüstü yüzeyi, çekici klasik deseni ve harika ışık- gölge etkisi ile Hohlfalz SL, eski eserleri korumanın ve yöresel özelliklerinin de ötesinde bir seçenektir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 11,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°




Doğal kırmızı

Kırmızı

Mat Siyah

Özel Sırlı Safir Siyahı





GENİŞ ALANLAR



GENİŞ
ALANLAR

Çarpıcı ve ekonomik: ERLUS' un "büyük kiremitleri" kolay ve çabuk uygulanır, paranızın tam karşılığını size mükemmelen sunar.



Ergoldsbacher E 58 PLUS® – PLUS formatındaki E 58 kiremiti.

E 58 klasik kiremitinin tutarlı harmonik ebatlara uydurularak büyütülmüş versiyonudur. E 58 PLUS® etkileyici görünüşü ve mükemmel yüzey kalitesi ile standartların üstünde bir hizmet sunar. PLUS formatı özellikle tadilat işleri için oldukça uygundur.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 7,4–8 adet arası
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Ergoldsbacher E 58 MAX® – E 58 görünümünde ve daha az uygulama maliyetli.

Görünüm ve fonksiyonun ideal birleşimi, daha büyük formu sayesinde daha ekonomik, emsalsiz ve ömürlük çatılar için.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 11,5 adet,
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Ergoldsbacher Karat® XXL – türünün tek örneği: Karat®-ekonomik XXL formatındaki tasarımı.



Kendine özgü eşsiz tasarımı, dik veya yatay çatılarda kullanım kolaylığı, arka arkaya almış olduğu "reddot design awards" ödüllerini gerçekten ne kadar hakettiğini gösteriyor.

- **m² başına gereken miktar:** 9 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL (XXL formatında geniş kilitli kiremit) yeni standartlar getiren geleneksel kiremit.



Eski gelenekselleşmiş Marsilya tipi kiremit formunun, modern tasarımla yeniden ele alınması ve özel uzun kilit sistemi ile firtinalarda güvenlik sağlaması bu modele "IF Design Award" kazandırmıştır.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 9,8 ile 10,25 adet arası
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® – Ekonomik XXL formatında reform tasarımı.

Klasik güzel ve sade görüntüsüyle geniş bir kullanım alanı sağlar.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 9,8 ile 10,25 adet arası
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



Ergoldsbacher Linea® – Düz, pürüzsüz, sağlam.



Bir diğer 'IF design awards' sahibi Linea serisi kiremitlerinin kusursuz düz yüzeyi ve tutarlı çizgileri onun en belirgin özelliğidir. Ayrıca, 1200° C'de özel sinter fırınlama tekniği ile sert doğa şartlarına karşı özel koruma özelliğine sahiptir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 10,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 25°



Ergoldsbacher Forma® – Dizayn ve cazibenin eşsiz kombinasyonu.



Ahenkli şekli ve feminen çizgileri ile Forma modeli, yüksek standartlardaki kalitesini ekonomik olarak sunuyor. Özellikle düşük eğimli kırma çatılarda, asil yaşam tarzı ve modern kültürü çatınıza getiriyor. Klasik düz çatıya uygulama alternatifi olarak da dikkat çekiyor.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 9,8 ile 10,25 adet arası
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°





YENİLEME



Çatı yenilemelerinde kullanılacak ürünün üstün özellikli olması beklenmektedir. ERLUS her türlü yenilemede kullanılmak üzere azami ölçülerde sürgülü ve geniş alanlarda uygulanabilir kiremitler gibi çok geniş bir portföy sunmaktadır.



Ergoldsbacher E 58 S – Yenileme kiremitleri.

Yarım yüzyıldır Ergoldsbacher ailesinin E 58 kil çatı kiremitleri hayranlık uyandırıyor.

Ergoldsbacher E 58 S geniş kaplama alanı ile "çatı yenileme" için idealdir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 13,9 adet – 14,9 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



ERLUS LOTUS olarak da bulunur bakınız sayfa 27.



Ergoldsbacher E 58 SL – E 58 ailesinin tüm avantajlarını tek bir ekonomik kiremitte birleştiriyor.

Ergoldsbacher E 58 modelinin geliştirilmiş versiyonudur. Daha da büyük sürgü alanı sayesinde, yenileme kiremitleri arasında E 58 S modeli gibi özgür ve daha ekonomiktir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 11,5 adet – 12,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Ergoldsbacher E 58 PLUS® – PLUS formatındaki E 58 kiremiti.

E 58 klasik kiremitinin tutarlı harmonik ebatlara uydurularak büyütülmüş versiyonudur. E 58 PLUS® etkileyici görünüşü ve mükemmel yüzey kalitesi ile standartların üstünde bir hizmet sunar. PLUS formatı özellikle tadilat işleri için oldukça uygundur.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 7,4–8 adet arası
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Ergoldsbacher Großfalzziegel (geniş kilitli) – % 20 fazla kaplama alanına sahip geleneksel kiremit.

Oldukça geniş kaplama alanına sahip olduğundan ekonomiktir. Ayrıca hafif olması ile de çok kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilir. Uzun kilitli sistemi ile fırtınalarda yüksek güven sağlar.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 12,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 25°



Ergoldsbacher Reform SL – SL formatındaki Reform dizaynı.

Ergoldsbacher Reform SL, yenileme çatılarındaki uygulama kolaylığı ile etkileyici bir kiremittir. Yanda uzun ve düz oluk çizgisi, klasik ve modern görünümü birleştirirken, günümüz mimarisinde kullanım için de olanak sunmaktadır.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 12,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 25°



Ergoldsbacher Hohlfalz SL – Yumuşak formlu, sert malzemeli.

Olağanüstü yüzeyi, çekici klasik deseni ve harika ışık- gölge etkisi ile Hohlfalz SL, eski eserleri korumanın ve yöresel özelliklerinin de ötesinde bir seçenektir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 11,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°





Tarihi binaların restorasyonunda otantik tasarım yaparken modern standartları yaklamak çok hassas bir denge gerektirir. ERLUS size tüm modern ürün ihtiyaçlarınıza hitap eden tarihi kiremit ürün portföyünü sunmaktadır.



Ergoldsbacher Falzziegel (kilitli sistem) – Otantik orjinal.

Büyük çatılar için sağlam ve taşra tarzındaki çatı kiremitidir. İç kilitleme sistemine sahip bu kiremitler fırtınada ve kuvvetli yağışlarda yüksek güven verir. Sinter fırınlı bu özel kiremitler özellikle çevre etkilerine karşı korunmada çok etkilidirler.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 15 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 30°



Ergoldsbacher Kilise Kiremiti – Klasik görünümünün ekonomik sürümü.

Kuvvetli ışık – gölge etkisi ile çatınıza krakterli bir görüntü verir. Dikkate değer bu çatı kiremiti tarihi görüntüye ve klasik İtalyan üslubunda olan binalar için idealdir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 14,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



Frank Kiremiti – Bölgesel karakterdeki tarihi yapılar için.

Zayıf çizgili yapısı bu kiremiti benzersiz yapmaktadır. Şıklığı ile hemen dikkat çeker, kuru mahya veya harçlanarak kullanılabilir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 17,5 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 40°



Ergoldsbacher Üst-Alt Kiremiti – Tarihi ve ifade gücü yüksek.

Akdeniz stilinin izlerine sahip olduğundan lüks villaların özgün çatı tasarımlarında ve duvar üstü kapatmalarında (burunsuz) kullanılan tip kiremitlerdir. ERLUS, Almanya'nın en büyük Üst-Alt kiremiti sunucusu olarak standart portföyünde altı değişik model sunmaktadır.

- **m² başına gereken miktar:** seçilen modele bağlı
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 40°




Ergoldsbacher Kunduz Kuyruğu Kiremiti – Portföyümüz koruma altındaki tarihi eserlerde liderdir.

Yüzyıllardır kullanılan klasik kiremitler. Bu kiremitler kaplanan alanlarda, sakin ve birleşmiş bir çatı görünümü etkisi yapar. Klasik, estetik ve geniş tasarım imkanları sunar. Pazar lideri olarak ERLUS alanında en büyük ve geniş kunduz portföyünü sunmaktadır.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 33,7 ile 44,5 arası (seçilen döşeme stiline bağlıdır)
- **Minimum çatı eğimi:** 10° (Sinter Kunduzu), 18° (Kunduz), **Ortalama çatı eğimi:** 30°



* (yalnız yuvarlak kesimlerde)



Çatılar, binaları zorlu hava koşullarına karşı korumanın ötesinde, binaların karakterlerini belirler, duygu uyandırır. ERLUS klasik güney form ve renkli çatı kiremitleri ile binanız Akdeniz yaşam biçimine biraz daha yaklaşacaktır.



Ergoldsbacher E 58 S – Yenileme kiremitleri.

Yarım yüzyıldır Ergoldsbacher ailesinin E 58 kil çatı kiremitleri hayranlık uyandırıyor.



Ergoldsbacher E 58 S geniş kaplama alanı ile "çatı yenileme" için idealdir.



• **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 13,9 adet – 14,9 adet

• **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



Sonbahar



Rustik



E'cotta



Ergoldsbacher Monaco – Üstün teknoloji ile Akdeniz havası.

Güneyin cazibesi. Ergoldsbacher Monaco, yüksek profilli akdeniz tipli bir çatı kiremitidir ve güney Avrupa'nın iklimine göre tasarlanmıştır. Karakteristik profili güney Akdeniz bölgelerinden tanıdığınız ışık gölge oyunlarını çatınıza aktarır. Ahenkle seçilmiş renk nüansları sırt uygulama sistemine eklenerek kiremitlere harika bir görünüm kazandırılmıştır. Almanya'da üretilen Akdeniz yaşam tarzı.

• **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 14,5 adet,

• **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



Doğal Kırmızı



Klasik



Rosso



Umbra



Ergoldsbacher Kilise Kiremiti – Klasik görünümünün ekonomik sürümü.

Kuvvetli ışık – gölge etkisi ile çatınıza krakterli bir görüntü verir. Dikkate değer bu çatı kiremiti tarihi görüntüye ve klasik İtalyan üslubunda olan binalar için idealdir.



• **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 14,5 adet

• **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



Doğal kırmızı



DİZAYN



reddot design award

ERLUS çatı kiremitleri yalnız uzun ömür demek değildir, aynı zamanda modeli eskimeyen ve gündemden düşmeyen tasarımlardır. Birçok ödül kazanan özel dizayn ve renklerdeki kiremitlerimiz bunun kanıtıdır. Bu muhteşem kiremitleri kullanarak projelerinize güçlü bir karakter kazandıracaksınız.



Ergoldsbacher Karat® – Şekil, teknik ve tasarımda 40 yıllık emsalsizlik.

Ergoldsbacher Karat®, günümüz moda akımlarının ötesinde, çatınıza etkileyici ve olağanüstü bir görünüm katar. Burada çok dik çatılarda 40 yılı aşkın bir süredir kullanılan tecrübeyi açıkça hissedebilirsiniz. Bu yüzden Karat®, piyasadaki en etkili yağmur korumalı kiremittir. Tek bir kelimeyle klasik, tek bir neticeyle eşsiz.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 15 adet,
- **Minimum çatı eğimi:** 7°, **Ortalama çatı eğimi:** 16°



Doğal Kırmızı

Bakır Kahverengi

Antrasit

Özel Sırlı Siyah Elmas

Özel Sırlı Titanyum Gümüşü



Ergoldsbacher Karat® XXL – Türünün tek örneği: Karat®-ekonomik XXL formatındaki tasarımı.

Kendine özgü eşsiz tasarımı, dik veya yatay çatılarda kullanım kolaylığı, arka arkaya almış olduğu "reddot design awards" ödüllerini gerçekten ne kadar hakettiğini gösteriyor.

- **m² başına gereken miktar:** 9 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 20°



Kırmızı Sırlı

Bakır Kahverengi

Mat Siyah

Özel Sırlı Safir Siyah

Özel Sırlı Titanyum Gümüşü



Ergoldsbacher Linea® – Düz, pürüzsüz, sağlam.

Bir diğer 'IF design awards' sahibi Linea serisi kiremitlerinin kusursuz düz yüzeyi ve tutarlı çizgileri onun en belirgin özelliğidir. Ayrıca, 1200° C'de özel Sinter fırınlama tekniği ile sert doğa şartlarına karşı özel koruma özelliğine sahiptir.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 10 adet
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 25°



Sinter Kırmızı

Sinter Cotto

Sinter Kahverengi

Sinter Gri

Sinter Açık Gri

Sinter Mat Siyah



Ergoldsbacher Forma® – Dizayn ve cazibenin eşsiz kombinasyonu.

Ahenkli şekli ve feminen çizgileri ile Forma modeli, yüksek standartlardaki kalitesini ekonomik olarak sunuyor. Özellikle düşük eğimli kırma çatılarda, asil yaşam tarzı ve modern kültürü çatınıza getiriyor. Klasik düz çatıya uygulama alternatifi olarak da dikkat çekiyor.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 9,8 ile 10,25 adet arası
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



Kırmızı

Bakır Kahverengi

Antrasit

Özel Sırlı Kestane

Özel Sırlı Titanyum Gümüşü

Özel Sırlı Siyah Elmas

Özel Sırlı Bordo



Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL (XXL formatında geniş kilitli kiremit) yeni standartlar getiren geleneksel kiremit.

Eski gelenekselleşmiş Marsilya tipi kiremit formunun, modern tasarımla yeniden ele alınması ve özel uzun kilit sistemi ile fırtınalarda güvenlik sağlaması bu modele "IF Design Award" kazandırmıştır.

- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 9,8 ile 10,25 adet arası
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



Doğal kırmızı

Kırmızı

Bakır Kahverengi

Antrasit



Ergolsbacher E58 S – Yenileme kiremitleri.

Yarım yüzyıldır Ergolsbacher ailesinin E58 kil çatı kiremitleri hayranlık uyandırıyor. Ergolsbacher E58 S geniş kaplama alanı ile "çatı yenileme" için idealdir. Şimdi kendi kendini temizleyen ERLUS LOTUS® tipinde de mevcut.



- **m² başına gereken miktar:** yaklaşık 13,9 ile 14,9 adet arası
- **Minimum çatı eğimi:** 10°, **Ortalama çatı eğimi:** 22°



Lotus Kırmızı



Lotus Kahverengi




Lotus Siyah



ERLUS LOTUS 

Kirliliğe son! ERLUS LOTUS seramik kiremitleri özel fırınlanma tekniği ve güneşin yardımı ile yosun, kurum ve yağlı atık parçalarının yüzeyde tutunmalarını engeller. Yağmur gereken temizliği peşinden getirirerek kiremiti durular. ERLUS LOTUS® seramik kiremitleri böylelikle normal çatılara nazaran daha uzun süre temiz kalırlar.

DÖŞEME ÖRNEKLERİ



ERLUS AG**MERKEZ**

Hauptstraße 106
D-84088 Neufahrn / NB
Telefon: +49 8773 18- 0
Telefax: +49 8773 18 - 300
E-posta: info@erlus.com
Internet: www.erlus.com

ERLUS AG

Fabrika Ergoldsbach
Industriestraße 7
D-84061 Ergoldsbach

ERLUS AG

Fabrika Teistungen
Hundeshagener Str. 3
D-37339 Teistungen

ERLUS Türkiye Distribütörü:**Vista Yapı İnşaat Elektrik San ve Tic. Ltd. Şti.**

Çavuşbaşı Cd. Aşuroğlu Sok.
Boran İş Mrk. No: 8/1
Çekmeköy/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +(90) 216 640 2296
Fax: +(90) 216 640 2297
bilgi@vistayapi.com
www.vistayapi.com

Bu broşür Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Bu katalog, Almanca dilinden Türkçe'ye çevrilmiştir. Tercümeden dolayı oluşabilecek farklılıklar hususunda, sadece orijinal Alman kopyası bağlayıcı olacaktır. Şüpheli durumda DIN EN 1304 düzenlemesi daima geçerlidir.

Telif hakkı uyarısı

© ERLUS AG 2014. Tüm hakları saklıdır.

Bu telif hakları korunmuş dokümanlar, bölümsel olsa da ERLUS AG kuruluşunun izni olmadan çoğaltılamaz, değiştirilemez ve herhangi bir şekilde herhangi bir iletişim aracı ile tekrar verilemez, bir bilgi bankasına, veya bir veri kayıt sistemine kaydı yapılamaz. İzinsiz kullanım telif hakları yasasına aykırıdır